




WOHNWAGEN 2023

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG UND PREISE

Stand 01.08.2022


Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN

390 SF




Preis*: 19.720,00 €
L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

460 DL




Preis*: 22.770,00 €
L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 KMF




Preis*: 23.250,00 €
L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

400 Sfe




Preis*: 22.640,00 €
L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF




Preis*: 23.040,00 €
L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF



Preis*: 23.190,00 €
L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




Preis*: 23.890,00 €
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




Preis*: 23.490,00 €
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 Sff




Preis*: 25.310,00 €
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




Preis*: 24.860,00 €
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




Preis*: 24.520,00 €
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB




Preis*: 26.610,00 €
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK




Preis*: 28.920,00 €
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

515 UHL




Preis*: 28.680,00 €
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL




Preis*: 25.680,00 €
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




Preis*: 26.950,00 €
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF




Preis*: 28.310,00 €
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



Preis*: 28.690,00 €
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

460 SL



Preis*: 25.450,00 €
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 WFB




Preis*: 28.480,00 €
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU




Preis*: 29.310,00 €
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe



Preis*: 30.850,00 €
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU




Preis*: 31.460,00 €
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 UFe




Preis*: 25.330,00 €
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF



Preis*: 26.710,00 €
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




Preis*: 27.510,00 €
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU



Preis*: 28.950,00 €
L: 7.299 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




Preis*: 28.240,00 €
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 Uff




Preis*: 28.410,00 €
L: 7.454 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF




Preis*: 30.420,00 €
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe




Preis*: 30.510,00 €
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe




Preis*: 33.190,00 €
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe




Preis*: 33.390,00 €
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

540 UL




Preis*: 29.390,00 €
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 FC




Preis*: 32.850,00 €
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL




Preis*: 32.880,00 €
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU




Preis*: 31.930,00 €
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU




Preis*: 32.430,00 €
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL




Preis*: 33.860,00 €
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU




Preis*: 35.820,00 €
L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 Uff




Preis*: 34.550,00 €
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC




Preis*: 36.370,00 €
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe




Preis*: 37.310,00 €
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU




Preis*: 38.970,00 €
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WQC




Preis*: 39.360,00 €
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

495 UL



Preis*: 33.120,00 €
L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

585 UL



Preis*: 36.440,00 €
L: 7.685 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

660 WQM



Preis*: 42.280,00 €
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

* Preis ab Werk inkl. 19% MwSt.

ZEICHENERKLÄRUNG

- Schlafen
- Sitzgruppe
- Küche
- Bad
- Stauraum
- Schlafplätze
- Kinderschlafplätze
- Hubbett
- Tandemachser
- Kühlschrank (ltr.)

AUSFÜHRUNG

- F Französisches Bett
- Fe Französisches Bett, externer Waschraum
- Ff/Q Queensbett
- H Hubbett
- K Kinderbetten
- L Einzelbetten
- B Bugsitzgruppe
- C Couchsitzgruppe
- D Dinette
- M Mittelsitzgruppe
- S Seitensitzgruppe
- U Rundsitzgruppe
- W Heckwaschraum

TECHNISCHE DATEN

- L Gesamtlänge
- B Gesamtbreite
- G Technisch zulässige Gesamtmasse

TECHNISCHE DATEN WOHNWAGEN

BAUREIHE Modelle	FAHRWERK									MASSANGABEN UND GEWICHTE									SCHLAFPLÄTZE				BAUREIHE Modelle
	Preis ab Werk inkl. 19% MwSt.	Anzahl der Achsen	Reifengröße	Gesamt- länge	Aufbau- länge	Gesamtbreite / Innenbreite	Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	Technisch zulässige Gesamtmasse ²	Masse im fahrbereiten Zustand ³	Zula- dung ⁴	Technisch mögliche Auflastung auf	Zuladung nach maximaler Auflastung	Technisch mögliche Ablastung auf	Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	Vorzeltum- laufmaß ⁵	Kederleiste (gerades Maß)	Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)					
	€			mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm		mm					
ONTOUR										ONTOUR													
390 SF	19.720,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.783	4.590	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.200	1.000	200	1.500	487	1.100	37 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF				
460 DL	22.770,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.608	5.415	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.300	1.141	159	1.500	346	-	37 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL				
470 KMF	23.250,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.712	5.519	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.109	241	1.500	378	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3.531	3 / 2	-	470 KMF				
DE LUXE										DE LUXE													
400 SFe	22.640,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.968	4.787	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.100	200	1.500	387	1.200	37 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe				
440 SF	23.040,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.144	4.963	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.084	216	1.500	403	1.200	37 / 31 / 31	8.730	2.967	3	-	440 SF				
455 UF	23.190,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.483	5.302	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.162	188	1.500	325	1.300	37 / 31 / 31	9.070	3.311	4	-	455 UF				
460 UFe	23.890,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.197	153	1.500	290	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe				
460 LU	23.490,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.190	160	1.500	297	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.600	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU				
460 Sff	25.310,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.162	189	1.500	326	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 Sff				
490 KMF	24.860,00	1	185 R 14 C	6.886	5.696	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.400	1.254	146	1.800	521	-	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF				
495 UL	24.520,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.280	220	1.800	495	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL				
495 WFB	26.610,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.271	229	1.800	504	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB				
515 UHK	28.920,00	1	185 R 14 C	7.531	6.341	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.415	185	2.000	545	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	5 / 2	-	515 UHK				
515 UHL	28.680,00	1	185 R 14 C	7.531	6.341	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.427	173	2.000	533	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL				
540 UL	25.680,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.355	145	1.800	420	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL				
540 KMFe	26.950,00	1	185 R 14 C	7.443	6.253	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.387	213	1.800	388	1.550	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe				
545 KMF	28.310,00	1	185 R 14 C	7.426	6.256	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.422	178	2.000	540	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF				
560 KMFe	28.690,00	1	195 / 70 R 15 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.455	245	2.000	529	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe				
EXCELLENT										EXCELLENT													
460 SL	25.450,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.179	172	1.500	309	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL				
495 WFB	28.480,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.290	210	1.800	485	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB				
540 WFU	29.310,00	1	185 R 14 C	7.272	6.082	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.339	161	2.000	621	1.450	39 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU				
560 CFe	30.850,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.446	154	2.000	516	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe				
560 WFU	31.460,00	1	185 R 14 C	7.562	6.392	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.428	172	2.000	534	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU				
EXCELLENT EDITION										EXCELLENT EDITION													
460 UFe	25.330,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.192	158	1.500	295	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe				
490 KMF	26.710,00	1	185 R 14 C	6.886	5.696	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.400	1.261	139	1.800	514	-	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF				
495 UL	27.510,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.287	213	1.800	488	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL				
540 WLU	28.950,00	1	185 R 14 C	7.299	6.109	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.329	171	2.000	631	1.450	39 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU				
540 UL	28.240,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.357	143	1.800	418	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL				
540 UFF	28.410,00	1	185 R 14 C	7.454	6.264	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.351	149	1.800	424	-	39 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 UFF				
545 KMF	30.420,00	1	185 R 14 C	7.426	6.256	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.435	165	2.000	527	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF				
560 KMFe	30.510,00	1	195 / 70 R 15 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.468	232	2.000	516	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe				
650 KMFe	33.190,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.668	232	2.200	524	-	39 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe				
650 UMFe	33.390,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.647	253	2.200	545	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4 / 1	-	650 UMFe				
PRESTIGE										PRESTIGE													
540 UL	29.390,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.359	141	1.800	416	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL				
560 FC	32.850,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.444	156	2.000	518	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC				
560 UL	32.880,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.486	114	2.000	476	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	2 x 1.970 x 890	560 UL				
560 WLU	31.930,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.430	170	2.000	532	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	1.940 x 850; 1.900 x 850	560 WLU				
560 WFU	32.430,00	1	185 R 14 C	7.562	6.392	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.422	178	2.000	540	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU				
620 CL	33.860,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.025	6.856	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.639	261	2.200	553	1.800	39 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.970 x 890	620 CL				
650 KFU	35.820,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.375	7.206	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.710	190	2.200	482	-	39 / 31 / 31	10.920	5.222	4 / 2	-	650 KFU				
650 UFF	34.550,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.618	283	2.200	575	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	650 UFF				
660 WFC	36.370,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.669	231	2.200	523	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WFC				
720 UKFe	37.310,00	2	165 R 13 C	9.028	7.856	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.826	374	2.500	674	2.000	41 / 31 / 31	11.640	5.872	5 / 2	-	720 UKFe				
720 KWFU	38.970,00	2	165 R 13 C	9.040	7.856	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.864	336	2.500	636	2.100	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWFU				
720 WQC	39.360,00	2	165 R 13 C	9.040	7.856	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.823	377	2.500	677	2.000	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4	-	720 WQC				
MAXIA										MAXIA													
495 UL	33.120,00	1	185 R 14 C	7.202	6.012	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.327	173	1.800	448	1.450	37 / 31 / 31	9.860	4.031	4	2 x 2.000 x 800	495 UL				
585 UL	36.440,00	1	195 / 70 R 15 C	7.685	6.515	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.516	184	2.000	468	-	39 / 31 / 31	10.290	4.531	4	2 x 2.000 x 800	585 UL				
660 WQM	42.280,00	2	165 R 13 C	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	2.000	1.710	290	2.200	490	1.900	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WQM				

TECHNISCHE DATEN

WOHNWAGEN

BAUREIHE Modelle	SCHLAFPLÄTZE					EINBAUORTE		EINBAUORTE							BORDTECHNIK	BAUREIHE Modelle
	Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	Liegefläche, Queensbett (Länge x Breite)	Liegefläche, Kinderbetten (Länge x Breite)	Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	Autarkpaket	Dachklimaanlage	Fernsehalter 6	Frischwassertank; Citywasseranschluss, optional	Gas-Außensteckdose	Vorzelt-Außensteckdose	Stauraumklappe THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar	Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1000 x 300 mm, abschließbar	Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)		
	mm	mm	mm	mm	mm											
ONTOUR																
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Bug links	Heck	Sitzgruppe / Waschraum	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	3 / 2	390 SF	
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Heck links	Heck	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	3 / 2	460 DL	
470 KMF	1.970 x 1.280	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.850 x 880	Bug links	Bug	Bett / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	3 / 2	470 KMF	
DE LUXE																
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Bug mittig	Mitte	Sitzgruppe / Bett	Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug links	-	2 / 2	400 SFe	
440 SF	2.070 x 1.280	-	-	-	1.930 x 1.290 / 970	Heck mittig	Heck	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	-	4 / 1	440 SF	
455 UF	2.070 x 1.280	-	-	-	2.038 x 1.600 / 1.250	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Heck links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	-	4 / 1	455 UF	
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Bug mittig	Heck	Bett / Kleiderschrank	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	4 / 1	460 UFe	
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Heck links	Mitte	Anrichte	Bug links	Bug rechts	Heck rechts	-	Heck rechts	3 / 2	460 LU	
460 SFF	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Mitte links	Mitte	Anrichte	Heck links	Mitte rechts	Mitte rechts	-	-	4 / 1	460 SFF	
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Bug links	Bug	Bett / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	4 / 1	490 KMF	
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Heck links	Bug rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	4 / 1	495 UL	
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Mitte rechts	Mitte	Bett / Kühlschranks	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	4 / 1	495 WFB	
515 UHK	-	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Bug mittig	Mitte	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	4 / 1	515 UHK	
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Bug links	Mitte	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	4 / 1	515 UHL	
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Bug links	Mitte	Anrichte	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	4 / 1	540 UL	
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Mitte links	Heck	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	5 / 1	540 KMFe	
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Mitte links	Mitte	Bett rechts	Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug links	-	4 / 2	545 KMF	
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.120	Bug mittig	Mitte	Sitzgruppe	Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	-	Bug links	5 / 1	560 KMFe	
EXCELLENT																
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Bug rechts	Mitte	Anrichte	Heck links	Mitte rechts	Mitte rechts	-	Bug rechts	5 / 1	460 SL	
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Mitte rechts	Mitte	Bett / Kühlschranks	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	5 / 2	495 WFB	
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Mitte rechts	Mitte	Bett / Kühlschranks	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	5 / 2	540 WFU	
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Bug mittig	Heck	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	560 CFe	
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.250	Bug mittig	Mitte	Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	5 / 3	560 WFU	
EXCELLENT EDITION																
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Bug mittig	Heck	Bett / Kleiderschrank	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	460 UFe	
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Bug links	Bug	Bett / Kleiderschrank	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	5 / 1	490 KMF	
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Heck links	Bug rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	495 UL	
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Mitte rechts	Heck	Bett / Kühlschranks	Mitte links	Bug rechts	Mitte rechts	-	Heck rechts	6 / 2	540 WLU	
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Bug links	Mitte	Anrichte	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	540 UL	
540 UFF	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Bug mittig	Heck	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	-	5 / 2	540 UFF	
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Mitte links	Mitte	Bett rechts	Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug links	-	5 / 2	545 KMF	
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Bug mittig	Mitte	Sitzgruppe	Bug links	Mitte rechts	Mitte rechts	-	Bug links	6 / 1	560 KMFe	
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Bug mittig	Bug	Sitzgruppe	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	-	Bug links	5 / 2	650 KMFe	
650 UMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Bug mittig	Mitte	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug links	5 / 3	650 UMFe	
PRESTIGE																
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Bug links	Mitte	Anrichte	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	540 UL	
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Heck mittig	Mitte	Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	5 / 2	560 FC	
560 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.250	Bug links	Mitte	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	560 UL	
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.350 / 1.300	Mitte rechts	Mitte	Anrichte	Mitte links	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	6 / 2	560 WLU	
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.250	Bug mittig	Mitte	Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	5 / 3	560 WFU	
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Bug rechts	Heck	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	620 CL	
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Bug mittig	Heck	Anrichte	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	5 / 4	650 KFU	
650 UFF	-	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.650 / 1.450	Heck mittig	Heck	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	-	5 / 2	650 UFF	
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Bug links	Bug	Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Heck rechts	6 / 3	660 WFC	
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Bug rechts	Heck	Anrichte	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	-	Bug rechts	5 / 2	720 UKFe	
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Bug rechts	Bug	Anrichte	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	-	5 / 4	720 KWFU	
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Bug rechts	Mitte	Anrichte	Heck links	Bug rechts	Bug rechts	Heck links	-	6 / 2	720 WQC	
MAXIA																
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.000	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Bug rechts	7 / 1	495 UL	
585 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.500	Bug links	Mitte	Sitzgruppe / Kleiderschrank	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	-	Bug rechts + links	7 / 1	585 UL	
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Mitte links	Mitte	Anrichte	Heck links	Mitte rechts	Mitte rechts	Mitte links	-	8 / 1	660 WQM	

MADE IN GERMANY

ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Wohnwagen, Saison 2023,
Stand 01.08.2022

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderausstattung erhöhen sich das Leergewicht, die Masse im fahrbereiten Zustand und gegebenenfalls die Höhe des Fahrzeugs. Für die Zulassungsbescheinigung Teil II/CoC, TÜV- und Gasabnahme berechnen wir 174,- Euro. Bei Gewichtsangaben sind, bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

IMMER IN IHRER NÄHE



Mit rund 350 Handels- und Servicepartnern sind wir immer persönlich für Sie da. Auch im Urlaub – dank eines der größten Händlernetze Europas.

DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

D

FUSSNOTEN

- 1 Die Fahrzeughöhe kann je nach Modell, Ausrüstungszustand, Achse, Bereifung, Sonderausstattung und Beladung variieren und bis zu 120 mm höher sein.
- 2 Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- 3 Die Masse im fahrbereiten Zustand kann von dem in der Richtlinie 2007/46/EG Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in Anhang III Teil I Abschnitt A oder B oder dem im CoC oder in der ZB II genannten Nennwert um +/- 5 % abweichen. Sie beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11-Kilogramm-Aluminiumflasche, den zu 100 Prozent gefüllten Frischwassertank sowie Therme und ggf. Toilettenspülank. Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 390 SF, 400-495: 62 kg; Modelle 470 KMF, 460 SFF, 460 SL: 47 kg; Modelle 495 WFB und 495 UL MAXIA: 52 kg; Modelle 515 UHK, 515 UHL, 540 KMF, 540 UL, 540 UFF: 84 kg; Modelle 560 - 720: 89 kg; Modelle 540 WLU, 540 WFU, 545 KMF, 560 FC, 560 WLU, 560 WFU, 585 UL, 660 WQM, 660 WFC, 720 KWFL, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Sie reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung und Zubehör und muss das Gewicht der persönlichen Ausrüstung berücksichtigen. Außerdem ist die Zuladungsmöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereiten Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.
- 5 Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße, Achse und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Wohnwagen individuell zu vermessen.
- 6 Die Einbausituation des Fernsehalters- / auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm). Ausgenommen sind die Modelle 545 KMF De Luxe / Excellent Edition (in diesen Modellen ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 19") sowie der 660 WQM MAXIA (hier ist Platz für einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 32").
- 7 Nicht in Verbindung mit Auflastung mit technischer Änderung für Einachser inkl. Leichtmetallfelgen.
- 8 Maßangaben für Garagenklappe: 1.100 x 520 mm für Modelle 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1.070 x 1.100 mm für Modelle 515 UHK und 545 KMF.
- 9 Durch den Sonderwunsch Einsäulenhubtisch für die Rundsitzgruppe, entfällt der serienmäßige Metallhubtisch.
- 10 Batteriebetrieben.
- 11 In Kombination mit dieser Sonderausstattung ist die Stauraumklappe technisch nicht möglich.
- 12 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/ Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfbescheinigung.

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN