

TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Anwendung des jeweiligen Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem Zeitpunkt der Lieferung (bis 31.12.2020 = 16 %, ab 01.01.2021 = 19 %)



REISEMOBILE



OPTIMA ONTOUR EDITION

Kategorie: Van Triebkopf: Citroën Grundrisse: 3 Personen: bis zu 4 Schlafplätze: bis zu 4

Breite: 2.160 mm Länge: 6.779 - 6.999 mm Einzelbetten: 1 Französische Betten: 1

Queensbetten: 1



OPTIMA ONTOUR

Kategorie: Teilintegriert Triebkopf: Citroën Grundrisse: 6 Personen: bis zu 6 Schlafplätze: bis zu 7 Breite: 2.330 mm Länge: 6.999 - 7.426 mm Familiengrundrisse: 2 Kinderbetten: 1 Einzelbetten: 2

Hubbetten: 2 Französische Betten: 3



OPTIMA ONTOUR ALKOVEN

Kategorie: Alkoven Triebkopf: Citroën Grundrisse: 3 Personen: bis zu 6 Schlafplätze: bis zu 7 Breite: 2.330 mm Länge: 6.236 - 7.188 mm Familiengrundrisse: 3 Kinderbetten: 1 Französische Betten: 2



OPTIMA DE LUXE

Hubbetten: 1

Kategorie: Teilintegriert Triebkopf: Fiat Grundrisse: 3 Personen: bis zu 4 Schlafplätze: bis zu 5 Breite: 2.330 mm Länge: 7.069 - 7.535 mm Familiengrundrisse: 1 Einzelbetten: 3



KASTENWAGEN

VANTANA ONTOUR

Kategorie: Kastenwagen Triebkopf: Fiat Grundrisse: 2 Personen: bis zu 4 Schlafplätze: bis zu 4 Breite: 2.050 mm Länge: 5.998 - 6.363 mm



VANTANA DE LUXE

Kategorie: Kastenwagen Triebkopf: Fiat Grundrisse: 2 Personen: bis zu 4 Schlafplätze: bis zu 4 Breite: 2.050 mm Länge: 5.998 - 6.363 mm

TECHNISCHE DATEN 4 HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG 6 SONDERAUSSTATTUNG 10

ZEICHENERKLÄRUNG

Schlafen
Sitzgruppe
Küche
Bad
Stauraum

AUSFÜHRUNG

A Alkoven
 K Kastenwagen
 T Teilintegriert
 V Van
 E Einzelbetten
 F Französisches Bett, quer

FL Französisches Bett, längs

G GarageH HubbettK Kinderbetten

M Mittelsitzgruppe

Q Queensbett

T Kompaktwaschraum

KONFIGURATOR



Stellen Sie sich Ihr Traumfahrzeug selbst zusammen. Mit dem Konfigurator passen Sie Ihren Hobby ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack und Ihren Bedürfnissen an. Einfach und intuitiv – vom PC, Tablet oder Smartphone.

360.hobby-caravan.de

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG 16 SONDERAUSSTATTUNG 18

MODELLFINDER



TECHNISCHE DATEN 14

Welcher Hobby-Typ sind Sie? Mit dem Modellfinder filtern Sie die Hobby-Fahrzeuge nach Anzahl der Schlafplätze, Gesamtlänge und -breite. So fällt die Auswahl leichter.

360.hobby-caravan.de

VIRTUELLER RUNDGANG



Beim 360°-Rundgang entdecken Sie Ihren Hobby ganz bequem von zu Hause aus. Klicken Sie einfach im Modellfinder auf das 360°-View-Symbol.

360.hobby-caravan.de

2 INHALT

REISEMORILE

REISEMOBILE		OPTIM	A ONTOUR E VAN	DITION		TEILINT	OPTIMA EGRIERT	ONTOUR	HUB	BETT	OPTIM	A ONTOUR A ALKOVEN	LKOVEN		PTIMA DE LU EGRIERT	XE HUBBETT
TECHNISCHE DATEN																
	EINHEIT				*								+		***	
PREISE / MODELLE Preis ab Werk inkl. 16% MwSt. 1	£	V65 GE 51.303,19	V65 GF 51.303,19	V65 GQ 51.605,38	T65 FL 48.710,25	T65 GE 48.710,25	T70 F 50.815,80	T70 E 49.811,76	T65 HKM 50.104,20	T65 HFL 50.104,20	A60 GF 48.593,28	A65 KM 50.162,69	A70 GFM 50.679,33	T65 GE 64.852,77	T70 GE 67.036,30	T75 HGE 68.215,80
Preis ab Werk inkl. 19% MwSt. ²	€	51.303,19	51.303,19	51.605,38	48.710,25	49.970,00	50.815,80	49.811,76 51.100,00	51.400,00	51.400,00	48.593,28	51.460,00	51.990,00	64.852,77	67.036,30	69.980,00
MOTORISIERUNG CITROEN Jumper 2,2 I - BlueHDi 120, Euro 6d, 2.179 ccm, 88 kW / 120 PS, mit Start- / Stopp-Technologie ³		V65 GE	V65 GF	V65 GQ ●	T65 FL ●	T65 GE ●	T70 F ●	T70 E ●	T65 HKM ●	T65 HFL	A60 GF 	A65 KM ●	A70 GFM ●	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
FIAT Ducato 2,3 I - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start - / Stopp-Technologie und ECO-Pack ⁴		-	-	-	-	- T/F CF	- T70 F	- T70 F	- T/5 U/\ 4	-	-	-	- A 70 CEM	• T/F CF	- T70.65	• T75 LICE
CHASSIS CITROËN Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg		V65 GE ●	V65 GF ●	V65 GQ ●	T65 FL	T65 GE ●	T70 F ●	1 /0 E	T65 HKM ●	T65 HFL	A60 GF ●	A65 KM ●	A70 GFM ●	T65 GE	T70 GE	T75 HGE -
FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.500 kg FIAT Tiefrahmen-Chassis Light, 3.650 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FAHRWERK Anzahl der Achsen		V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE 2	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM 2	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Frontantrieb		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radstand	mm	3.800 225 / 75 R	3.800 225 / 75 R	3.800 225 / 75 R	4.035 215 / 70 R	3.800 215 / 70 R	4.035 215 / 70 R	3.800 215 / 70 R	3.800 215 / 70 R	3.800 215 / 70 R	4.035 215 / 70 R	4.300 215 / 70 R	4.300 215 / 70 R			
Reifengröße Wendekreis	m	16 CP 13,89	16 CP 13,89	16 CP 13,89	15 CP 14,43	15 CP 14,43	15 CP 14,43	15 CP 14,43	15 CP 13,89	15 CP 14,43	15 CP 13,89	15 CP 13,89	15 CP 13,89	15 CP 14,43	15 CP 15,30	15 CP 15,30
MASSANGABEN / GEWICHTE		V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Gesamtlänge Gesamtbreite	mm mm	6.779 2.160	6.779 2.160	6.999 2.160	7.029 2.330	7.079 2.330	7.426 2.330	7.426 2.330	6.999 2.330	7.029 2.330	6.236 2.330	6.999 2.330	7.188 2.330	7.069 2.330	7.415 2.330	7.535 2.330 2.845
Gesamthöhe Innenstehhöhe	mm mm	2.897 1.984	2.897 1.984	2.897 1.984	2.845 2.054	2.845 2.054	2.845 2.054	2.845 2.054	2.845 2.054	2.845 2.054	3.033 2.054	3.033 2.054	3.033 2.054	2.775 1.984	2.775 1.984	2.845 2.054
Innenstehhöhe Hubbett	mm	-	-	-	-	-	-	-	1.900	1.900	-	-	-	-	-	1.900
Technisch zulässige Gesamtmasse ⁵ Leergewicht	kg kg	3.500 2.889	3.500 2.863	3.500 2.924	3.500 2.866	3.500 2.877	3.500 2.931	3.500 2.956	3.500 2.934	3.500 2.914	3.500 2.856	3.500 2.967	3.500 2.989	3.500 2.971	3.500 3.013	3.650 3.121
Masse im fahrbereiten Zustand ⁶ Zuladung ⁷	kg kg	2.925 575	2.899 601	2.960 540	2.902 598	2.913 587	2.967 533	2.992 508	2.970 530	2.950 550	2.892 608	3.003 497	3.025 475	3.007 493	3.049 451	3.157 493
Anhängelast, gebremst ⁸	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand) SITZPLÄTZE	mm	42 / 34 / 34 V65 GE	42 / 34 / 34 V65 GF	42 / 34 / 34 V65 GQ	42 / 34 / 34 T65 FL	42 / 34 / 34 T65 GE	42 / 34 / 34 T70 F	42 / 34 / 34 T70 E	42 / 34 / 34 T65 HKM	42 / 34 / 34 T65 HFL	42 / 34 / 34 A60 GF	42 / 34 / 34 A65 KM	42 / 34 / 34 A70 GFM	T65 GE	42 / 34 / 34 T70 GE	T75 HGE
Personenzahl im Fahrbetrieb ⁹ Dreipunktgurte		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung (optional) SCHLAFPLÄTZE		- \/45.CE	- \/65.CE	- V/45.CO	- T45 EI	- T45 CE	- T70 F	- T70 F	2 T45 UVN	- T45 UEI	- 040.CE	2	2 A70 CEM	T45 CE	- T70.CF	- T75 UCE
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional		2/2	2/2	2/2	2/3	2/2	2/2	2/2	4/3	4/1	4/1	4/3	4/3	2/2	2/2	4/1
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	mm	1.950 x 795 / 1.860 x 795	-	-	-	2.000 x 830; 1.900 x 830	-	2.000 x 810; 1.965 x 810	840 x 2.135; 900 x 2.135	-	-	840 x 2.135; 900 x 2.135	-		1.936 x 830; 2.000 x 830	
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	mm	-	2.000 x 1.400	-	2.000 x 1.400 / 1.100	-	2.000 x 1.400 / 1.100	-	-	2.000 x 1.400 / 1.100	2.135 x 1.400	-	2.135 x 1.380 / 1.070	-	-	-
Liegefläche, Queensbett (Länge x Breite)	mm	-	-	2.000 x 1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	-	2.000 x 1.300	2.000 x 1.320 / 1.190	-	-	-	-	-	2.000 x 1.320 / 1.190
Liegefläche, Alkoven (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.020 x 1.530	2.020 x 1.530	2.020 x 1.530	-	-	-
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	mm	1.950 x 920	1.940 x 1.200 / 645	1.950 x 920	2.120 x 1.200	2.120 x 1.200 / 450	2.120 x 1.000 / 930	2.120 x 1.000 / 990	2.100 x 1.400	-	-	2.100 x 1.580	2.100 x 1.280	2.120 x 1.200 / 450	2.120 x 1.010 / 730	-
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite) FÜLLMENGEN	mm	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740		1.600 x 740			1.600 x 740	1.600 x 740		1.600 x 740		1.600 x 740	1.600 x 740
Kraftstofftank	I	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	75	75	75
AdBlue-Tank Abwassertank		20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	20 96	19 96	19 96	19 96
Frischwassertank 10 EINBAUORTE		10 / 100 V65 GE	10 / 100 V65 GE	10 / 100 V65 GO	10 / 100 T65 FI	10 / 100 T65 GF	10 / 100 T70 F	10 / 100 T70 F	10 / 100 T65 HKM	10 / 100 T65 HFI	10 / 100 A60 GE	10 / 100 A65 KM	10 / 100 A70 GEM	10 / 100 T65 GE	10 / 100 T70 GF	10 / 100 T75 HGF
Außendusche		Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-	Fahrerseite Beifahrer-
Außensteckdose		seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite
Dachklimaanlage ¹¹ Fernsehhalter ¹²		Heck Sitzgruppe /	Heck Sitzgruppe /	Mitte / Heck Sitzgruppe /	Mitte / Heck Eingang links	Sitzgruppe /	Mitte / Heck Eingang links	Mitte / Heck Eingang links	Sitzgruppe /	Mitte / Heck Eingang links	Heck Sitzgruppe /	Mitte Sitzgruppe /	Heck Sitzgruppe /	Mitte / Heck Sitzgruppe /	Mitte / Heck	Mitte / Heck Eingang links
		Waschraum Sitzbank /	Waschraum Sitzbank /	Waschraum Sitzbank /	Sitzbank /	Waschraum Sitzbank /	Sitzbank /	Sitzbank /	Küche Sitzbank /	Sitzbank /	Waschraum Sitzbank /	Küche Sitzbank /	Küche Sitzbank /	Waschraum Sitzbank /	Sitzbank /	Sitzbank /
Frischwassertank Gas-Außensteckdose		Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Küche Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Küche Beifahrer-	Küche Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-	Gurtbock Beifahrer-
		seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite Sitzgruppe /	seite	seite	seite
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V		Garage	Garage Schlafbereich	Garage	Garage Schlafbereich	Garage	Garage Schlafbereich	Garage	Garage	Garage	Garage Alkoven /	Garage Alkoven /	Garage Alkoven /	-	-	-
Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V BORDTECHNIK		/ Garage V65 GF	/ Garage V65 GF	/ Garage	/ Garage	/ Garage T65 GF	/ Garage	/ Garage	/ Garage	/ Garage T65 HFI	Garage A60 GF	Garage A65 KM	Garage A70 GFM	T65 GF	T70 GF	T75 HGF
Platz für Gasflaschen	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V) Ladegerät		1 / 4 25 A	1 / 4 25 A	1 / 5 25 A	1 / 5 25 A	1 / 4 25 A	1 / 5 25 A	1 / 5 25 A	1 / 4 25 A	1 / 5 25 A	1 / 4 25 A	1 / 4 25 A	1 / 4 25 A	3 / 6 25 A	3 / 7 25 A	3 / 6 25 A
GARAGEN / STAURÄUME		V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE 1.000 x	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM 2.180 x 680	T65 GE 1.000 x	T70 GE 1.100 x	T75 HGE 1.200 x
Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	mm	915 x 2.010 x 1.100	x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995	-	2.180 x 1.100	-	-	866 x 2.180 x 765 / 1.530	-		2.180 x 866 x 765 / 1.530	/ 1.060 x 1.110	2.180 x 1.100	2.180 x 1.100	2.180 x 1.100
Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	750 x 1.010	675 x 1.010	750 x 910	-	820 x 1.010	-	-	670 x 1.150		600 x 1.010		820 x 1.010	820 x 1.010	930 x 1.010	1.000 x 1.010
Garagentür Fahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe) Stauraumklappe (lichtes Maß: Breite x Höhe)	mm	750 x 1.010	750 x 1.010	440 x 910	1.150 x 700	820 x 1.010	900 x 510	1.000 x 510	340 x 385	1.150 x 700	-	340 x 385	440 x 910 340 x 385	820 x 1.010	73U X 1.U10	1.000 x 1.010
Castilla British Files Color A Files	111111				1.130 X 700		700 X 310	(2x)	0-0 x 303	1.130 \ 700		0-10 × 303	0-10 × 303			

OPTIMA ONTOUR EDITION

OPTIMA ONTOUR

OPTIMA ONTOUR ALKOVEN OPTIMA DE LUXE

REISEMOBILE HOBBYKOMPLETT **VOLLAUSSTATTUNG**

Sie möchten nicht zwischen Komfort und Budget entscheiden? Dann sind Sie bei Hobby genau richtig. Alle Fahrzeuge sind ab Werk mit der HobbyKomplett-Vollausstattung versehen. Während Sie bei anderen Herstellern teure Zusatzpakete erwerben müssen, gilt bei uns: alles inklusive! Damit ist Ihr Hobby von Anfang an startklar mit allen Annehmlichkeiten, die einen unbeschwerten Urlaub ausmachen.

Was genau zur HobbyKomplett-Vollausstattung gehört, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

EIN PREIS - ALLES DRIN

☑ Die Highlights haben wir mit einem grünen Haken markiert. Das steigert die Vorfreude. Und Sie können noch einfacher entdecken, was das Hobby-Preisversprechen so attraktiv macht.

BASISFAHRZEUG

- ABS Antiblockiersvstem
- ✓ Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar
- Außenspiegel, verlängert
- Bordcomputer
- ▼ Fahrer- und Beifahrerairbag
- Fensterheber, elektrisch
- ▼ Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus
- ▼ Radioantenne im Dachbereich integriert
- Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- Reifenreparaturset
- Schaltgetriebe, 6-Gang manuell
- Schmutzfänger, vorne
- Tempomat
- Warndreieck und Verbandkasten
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

FAHRERHAUS

- Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen "Captain´s Chair", höhenverstellbar
- Cupholder

FENSTER

• Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt

AUFBAU

- ☑ GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung
- GFK-Dach für optimalen Hagelschutz
- Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum
- ✓ Insektenschutz für Eingangstür
- LED-Einstiegsleuchte
- ☑ Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen

WOHNRAUM

- Hängeschränke mit viel Stauraum
- ☑ Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung
- Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum

KÜCHE

• Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik

KÜCHE

- Gewürzborde am Küchenhängeschrank
- Besteckeinsatz
- Küchensteckdose

SCHLAFEN

- Kaltschaummatratze(n)
- Lichtschalter im Schlafbereich

BAD

- Duschabtrennung
- Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern
- Drehtoilette THETFORD
- ✓ Wäscheleine, ausziehbar
- Spiegelschrank

WASSER / GAS / ELEKTRIK

- ✓ Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt
- Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt 10
- Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah
- Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest
- Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung
- Gasverteiler in Küchenzeile
- Stromversorgung, 12 V / 230 V
- Rauchmelder 13

LED-BELEUCHTUNG

- Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich
- Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche
- Beleuchtung in der Garage

HEIZUNG / KLIMA

- Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil
- Warmwasserversorgung in Küche und Bad
- Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten

MULTIMEDIA

- Vorbereitung f
 ür SAT-Anlage
- TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose

MÖBELDEKOR UND **POLSTERKOMBINATIONEN**



MÖBELDEKOR: Cocobolo / Piquet Grau **POLSTERKOMBINATION: Taiga BAUREIHE:** Optima Ontour Edition



MÖBELDEKOR: Cocobolo / Piquet Grau **POLSTERKOMBINATION: Arras BAUREIHE:** Optima Ontour, Optima Ontour Alkoven



MÖBELDEKOR: Olmo Pavarotti / Uni Beige matt **POLSTERKOMBINATION: Patch BAUREIHE:** Optima De Luxe

REISEMOBILE HOBBYKOMPLETT	10	PTIN NTO DITIO	UR				IMA OUF			10	PTIN NTO KOV	UR		PTIN E LU
/OLLAUSSTATTUNG								_				_		
ntdecken Sie hier die weiteren individuellen erien-Highlights unserer Modelle	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE
AUF- / ABLASTUNG														
Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELGEN Stahlfelgen 15", Original CITROËN	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	T -	-
Leichtmetallfelgen 16", Original CITROËN	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Stahlfelgen 15", Original FIAT, mit Radzierblenden BASISFAHRZEUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Dieseltank, 90 Liter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0
Dieseltank, 75 Liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
AdBlue-Tank, 20 Liter AdBlue-Tank, 19 Liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
SSP inkl. ASR, Hillholder und HDC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
SSP inkl. ASR, Hillholder und TRACTION+	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Instrumententafel mit Chromringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
LED-Tagfahrlicht Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Reifendruckkontrollsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Schmutzfänger, hinten	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-
Stoßfänger vorne und Türgriffe Fahrerhaus in Wagenfarbe lackiert	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
DESIGNVARIANTEN Triebkopflackierung Weiß, Kühlergrill Schwarz, Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 -	-
Triebkopflackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz, Dekor Schwarz FAHRERHAUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Tablet-Halter und USB-Ladesteckdose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt Fahrer- und Beifahrersitz drehbar	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•
Beifahrersitz verschiebbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	_	-	-
Fahrer- und Beifahrersitz mit original CITROËN-Stoff bezogen	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•
Fußmatte im Fahrerhaus Umlaufendes Regalbord	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•
Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•
Verdunkelungssystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
FENSTER Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster	•	•	•	•	•	•	•		•			•	-	-
Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, für alle Fenster	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
AUFBAU														
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs-	0	0	•	0	0	0	0	_	0	0	_	0	0	0
und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs-					Ū		_							
und Insektenschutzplissee im Wohnraum	•	•	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs-	_	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
					_	_					_			
und Insektenschutzplissee im Wohnraum			_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs-	•	•	_	_							_	_		•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs-	•	•		_	_	_		-						_
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche	-	-	-	-	-	-			-	0		-	-	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	0	_	-			
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	-	-	-	-	- - 0	- - 0 -	- 0 -	- 0 -	0	-	0	-	•	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	-	-	•	- - 0	0	0	0	0		-	0		-	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm	-	-	-	- 0 -	0	0 -	0	0	-	-	0 -	-		_
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern,	-		-	- 0 -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	-	-	0 - -	-	-	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	- - - -	-	-	- 0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	-	-	0 - -	- - •	-	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff	- • - - • 0	- - - - - 0	• - - • 0	- 0 - - 0	0 - - • 0	0 - - • 0	0 - - • 0	0 - - - 0	- - • 0	- - •	0 - - • 0	- - • 0	-	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsgriff mit Beleuchtung Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar	- - - - - 0	- - - - 0	• • 0 · • •	- 0 - - 0	0 - - 0 0	0 0	0 - - 0	0 0 0 0	- - 0	- - 0	0 0	- - 0	- - •	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsgriff mit Beleuchtung Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar	- - - - 0	- - - - 0	• • • • • • • - • • • • • • • •	- 0 - - 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0	0	0 0	- - 0 0	- - - -	• • •
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	- - - - - 0	- - - - 0	• • 0 · • •	- 0 - - 0	0 - - 0 0	0 0	0 - - 0	0 0 0 0	- - 0	- - 0	0 0	- - 0	- - •	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsgriff mit Beleuchtung Einstiegsgriff mit Beleuchtung Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht GARAGEN / STAURÄUME Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung	- - - - 0	- - - - 0	• • • • • • • - • • • • • • • •	- - 0 - - 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0	0	0 0	- - 0 0	- - - -	• • •
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsgriff mit Beleuchtung Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht GARAGEN / STAURÄUME Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung	- - - - 0	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - 0 - - 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0	0	0 0 0	- - 0 - - -	- - 0	0 0 0	- 0 0 - -	-	
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht 3ARAGEN / STAURÄUME Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung Stauräume, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung	- - - - 0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - 0 - - 0	O O	0 0	O O	0 0 0	- - 0 - - -	- - 0	0	- 0 0 - -	-	-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 425 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsgriff mit Beleuchtung Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht GARAGEN / STAURÄUME Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung Garagentür auf Beifahrerseite mit Gasdruckdämpfern	- - - - 0	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - 0 - - 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0	0	0 0 0	- - 0 - - -	- - 0	0 0 0	- 0 0 - -		-
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee in der Dusche Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Dachmarkise THULE OMNISTOR, Breite 375 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Eingangstür, extrabreit mit Einfachverriegelung, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm Einstiegsgriff Einstiegsgriff mit Beleuchtung Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar Einstiegsstufe doppelt, elektrisch ausfahrbar Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht GARAGEN / STAURÄUME Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung Stauräume, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung	- - - - - - - - - - - - -		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- - 0 - - 0	O O	0 0 0 0	0	0	- 0 0 - - -	- - 0	0	- - 0	-	-

WOHNRAUM Solvent of the state	
✓ Schuhschublade im Eingangsbereich • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
VSchuhschublade im Eingangsbereich	
KÜCHE Köcher aus Edelstahl mit 2-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit 3-Flämmen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit Schneidebrett als Abdeckung Sülchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close Küchentriesen Arbeitsplattenerweiterung Arbeitsplattenerweiterung Arbeitsplattenerweiterung Arbeitsplattenerweiterung Arbeitsplattenerweiterung Binzelbetten Elazenbetten Elazenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Elazenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE* Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite Jumlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wassetraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wassetraugen mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wassetraugen mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wassetraugen mit separater Dusche Wassetraugen mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wassetraugen mit separater Dusche Wassetraugen mit Auswerten von der A	
Kocher aus Edelstahl mit 2-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit Schneidebrett als Abdeckung Küchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close Küchentresen Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite V Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Sender und Regal 12 V / 230 V	
Köcher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit Schneidebrett als Abdeckung Küchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close Küchentresen Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Bettten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite V Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit separater Dusche Heckwaschraum mit separater Duscheke Heckwaschraum mit separater Duscheke Wassen / Ausziehrung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duscheke Wasser / ASA / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel	
Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung Spüle aus Edelstahl mit Schneidebrett als Abdeckung Spüle aus Edelstahl mit Schneidebrett als Abdeckung Küchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close Küchentresen Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SC-HLAFEN Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite ✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Hängeschränk	
Spüle aus Edelstahl mit Schneidebrett als Abdeckung Nüchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close Küchentresen Küchentresen Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite W Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wasser / Stacklosen in der Garage, 12 V/ 230 V	
Küchenblock mit einer Schublade in Komfortgröße, Vollauszug und Soft-Close sowie großen Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close Küchentresen Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite V Umlaufende Hängeschränke über Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Dusche Rosser in der Garage, 12 V / 230 V	-
Unterschränken, Ausführung modellabhängig Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close Küchentresen Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Eitagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite Waschefach unter dem Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wasstendan-Bedienpanel Wasstendan-Bedienpanel Wisteckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	
Küchentresen Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbert, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE* Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite Wäschefach unter dem Bett Tiritstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Dusche Wässtendard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbeitsplattenerweiterung Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Lattenrostsystem GOODSIDE® Lattenrostsystem GOMSIDE® Lattenrostsystem GOMS	
Handtuchhalter SCHLAFEN Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite ✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit separater Dusche Heckwaschraum mit separater Dusche WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel ✓ Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	-
Einzelbetten Einzelbetten Einzelbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite ✓ Umlaufende Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Dusche Wasser / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel ✓ Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einzelbetten Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett höhenverstellbar Französisches Bett	0 0 0 0 0
Französisches Bett Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite "Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkebne, Ausführung modellabhängig Waschraum mit separater Dusche VASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hubbett, elektrisch Queensbett Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite ✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkebine, Ausführung modellabhängig WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	
Queensbett Alkoven Latterrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite Jumlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Hängeschränke Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Wasser / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	
Alkoven Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Dusche WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lattenrostsystem GOODSIDE® Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite ✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Dusche WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel ✓ Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Blende und Regal am Kopfende der Betten Gepolsterte Wandverkleidung mit Zeitungstaschen im Alkoven, auf Beifahrerseite ✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Dusche WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel ✓ Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	- 0 0 0 0 0 0
✓ Umlaufende Hängeschränke über Bett • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hängeschränke Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Dusche Waschraum mit separater Dusche Waschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Waschefach unter dem Bett	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Wäschefach unter dem Bett Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Waschefach unter dem Bett	
Trittstufe, ausziehbar für Einzelbetten Verschiebbarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Waschraum mit separater Dusche WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	• •
Verschiebarer Lattenrost im Alkoven Vorhang für Alkoven Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Waschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Waschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Waschraum mit separater Dusche Wasser / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	
Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig	•
BAD Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Waschraum mit separater Dusche WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	•
Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig Vaschraum mit separater Dusche Waschraum mit separater Dusche WASSER / GAS / ELEKTRIK Hobby-Standard-Bedienpanel Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	- 0 0 0
Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig	• • - •
Raumbadkonzept mit separater Duschkabine, Ausführung modellabhängig	
Waschraum mit separater Dusche • • • •	
Hobby-Standard-Bedienpanel ●	
☑ Steckdosen in der Garage, 12 V / 230 V	
Steekaosen in der Carage, 12 v / 200 v	
Vorbereitung für Rückfahrkamera	0 0 0
SMART HOME	
■ HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App o o o o o o o o o o o o color o	0 • • •
Lesespots im Schlafbereich	•
Lesespots in Sitzgruppe	•
Spot in der Dusche • • - • •	
✓ Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	- • • •
Schwanenhalsleuchten im Schlafbereich	- • • •
HEIZUNG / KLIMA	
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0 • • •
Bedienpanel TRUMA CP Classic	•
Vorbereitung Dachklimaanlage	0 0 0 0
MULTIMEDIA ✓ Lautsprecher für Sitzgruppe, zwei Stück	- • • •
Navigationssystem mit DAR+ inkl CD- / DVD-Player Rückfahrkamera	
und Stellplatzdatenbank SAT- / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner /	0 • • •
Receiver und DVD-Player, Fernsehauszug	0 0 0 0

REISEMORILE

REISEMOBILE				OPTIM	A ONTOUR EI VAN	DITION		TEILINTI		ONTOUR	HUBI	BETT	OPTIMA	ONTOUR ALKOVEN	LKOVEN	OI TEILINT	PTIMA DE LUI EGRIERT	XE HUBBETT
SONDERAUSSTATTUNG	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 16% MWST. (EURO) ¹	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO) ²															
MOTORISIERUNG CITROËN Jumper 2,2 I - BlueHDi 140, Euro 6d, 2.179 ccm, 103 kW /				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie ³	0,00	716,47	735,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
CITROËN Jumper 2,2 I - BlueHDi 165, Euro 6d, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS, mit Start- / Stopp-Technologie ³	4,00	1.613,28	1.655,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
FIAT Ducato 2,3 I - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack ⁴	15,00	1.696,13	1.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FIAT Ducato 2,3 I - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack ⁴	15,00	3.397,14	3.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	0	o
CHASSIS FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg (nur in Verbindung mit 140-PS-Motor) FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.400 kg (nur in Verbindung mit 160-PS- oder 178-PS-Motor)	40,00 40,00	1.486,55 1.886,22	1.525,00 1.935,00	V65 GE - -	V65 GF - -	V65 GQ - -	T65 FL - -	T65 GE - -	T70 F - -	T70 E - -	T65 HKM - -	T65 HFL - -	A60 GF - -	A65 KM - -	A70 GFM - -	T65 GE o	T70 GE o	T75 HGE o o
AUF- / ABLASTUNG Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung 14	0,00	204,71	210,00	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E o	T65 HKM o	T65 HFL o	A60 GF	A65 KM o	A70 GFM	T65 GE	T70 GE •	T75 HGE
Ablastung auf 3.500 kg, ohne technische Änderung 15	0,00	204,71	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung Zulassung für 5 Personen 16	9,80 75,00	511,76 204,71	525,00 210,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-
Zulassung für 6 Personen 16 FELGEN	150,00	204,71	210,00	- V65 GE	- V65 GF	- V65 GO	- T65 FL	- T65 GE	- T70 F	- T70 E	o T65 HKM	T65 HFI	- A60 GF	o A65 KM	o A70 GFM	- T65 GE	<u>-</u> T70 GE	- T75 HGE
Stahlfelgen 16", Original CITROËN	16,00	193,01	198,00	- VOJ GE	- V03 GF	- V03 GQ	0	0	0	0	0 0	0	0 A00 GF	0 A03 KIVI	0 A70 GFM		-	
Leichtmetallfelgen 16", Original CITROËN Stahlfelgen 16", Original FIAT	10,00	638,49 193,01	655,00 198.00	-	-	-	0 -	0 -	0 -	- 0	0 -	0 -	-	0 -	-	- 0	- 0	- 0
Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT	10,00	638,49	655,00	- -	-		- -	T/5 C5	- -	- -	T/5 LU() 4	- -	- A (0.65	- A / F 1 / A 4	470.65M	0	0	0
BASISFAHRZEUG Dieseltank, 90 Liter	13,00	94,55	97,00	V65 GE ●	V65 GF ●	V65 GQ ●	T65 FL ●	T65 GE ●	T70 F ●	T70 E ●	T65 HKM ●	T65 HFL ●	A60 GF ●	A65 KM ●	A70 GFM ●	T65 GE 0	T70 GE •	T75 HGE o
Automatikgetriebe, 9-Gang ^{17,18} Klimaanlage, automatisch	18,00 0,00	3.262,62 397,71	3.347,00 408,00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-	-	- 0	-	- 0	- 0	- 0	0	0	0
Nebelscheinwerfer	2,00	194,96	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar Anhängekupplung SAWIKO, starr	29,00 29,00	1.581,11 1.280,87	1.622,00 1.314,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESIGNVARIANTEN				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Triebkopflackierung Fergrau, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Silber, Dekor Fergrau Triebkopflackierung Schwarz, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz	0,00	649,21 449,38	666,00 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
FAHRERHAUS Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen			(14.00	V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Fußmatte im Fahrerhaus	3,00 1,50	598,52 66,29	614,00 68,00	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	3,50 4,50	620,94 313,88	637,00 322,00	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
FENSTER				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster inkl. Sonderfenster auf der Beifahrerseite im Bereich F-Bett (840 x 260 mm) und	8,00 14,00	731,09 1.453,41	750,00 1.491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
im Alkoven (450 x 260 mm) Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	10,00	989,41	1.015,00	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	0	-	-	-	-
inkl. Sonderfenster auf der Beifahrerseite im Bereich Alkoven (450 x 260 mm) Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt,	2,30	464,00	476,00	_	_	0	-	-	0	0	_	-	_	-	-	_	_	_
auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 740 x 360 mm ¹⁹ Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt,	2,30	464,00	476,00	_	_	0			0	0								
auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm ¹⁹ Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt,		·		0	U	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 740 x 360 mm Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt.	2,50	405,51	416,00	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm	2,50	405,51	416,00	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Beifahrerseite im Bereich F-Bett (840 x 260 mm) und im Alkoven (880 x 260 mm)	4,20	840,27	862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Beifahrerseite im Alkoven, 880 x 260 mm	1,50	434,76	446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
AUFBAU Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm,				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich	4,50	385,04	395,00	0	0	•	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum	4,50	385,04	395,00	•	•	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	•	•	•
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Alkoven	3,10	184,24	189,00	-			-		-	-			0	0	0	-	-	-
Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 350 cm, Ausfahrtiefe 250 cm Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	28,00 30,00	849,04 899,73	871,00 923,00	-	•	-	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	- 0	-	-	-	-
Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 450 cm, Ausfahrtiefe 250 cm	33,00	949,45	974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm	1,00	438,66	450,00	O	0	O	0	0	0	О	0	O	0	0	0	•	•	•
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	8,00 11,00	348,97 386,02	358,00 396.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	14,00	438,66	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrradträger SAWIKO Mikro für 4 Fahrräder, Nutzlast 120 kg Heckstützen	30,00	1.343,26 348,00	1.378,00 357,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEICEMODILE

REISEMOBILE				OPTIMA	A ONTOUR E VAN	DITION		TEILINTI	OPTIMA (EGRIERT	ONTOUR	HUB	BETT	OPTIMA	ONTOUR A	LKOVEN	OI TEILINT	PTIMA DE LU EGRIERT	XE HUBBETT
SONDERAUSSTATTUNG	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 16% MWST. (EURO) ¹	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO) ²									**************************************						
WOHNRAUM				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
L-Sitzgruppe mit Säulenhubtisch, 360° schwenkbar, Ausführung modellabhängig	15,00	578,05	593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10,00	274,89	282,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLSTERKOMBINATIONEN				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Vigo	0,00	218,35	224,00	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Sari	0,00	218,35	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
KÜCHE				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung	16,00	582,92	598,00	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0
Dunstabzugshaube DOMETIC	3,00	285,61	293,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHLAFEN				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Bettverbreiterung inkl. Kaltschaummatratze und Leiter	4,80	205,68	211,00	•	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	14,00	289,51	297,00	0	-	0	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-
Polster für Bettumbau der Sitzgruppe	2,00 - 4,10	235,90	242,00	=	0	-	0	0	0	0	0	-	=	0	0	0	0	-
Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10,00	177,41	182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WASSER / GAS / ELEKTRIK				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Außendusche, Kaltwasser	0,50	192,03	197,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,40	132,57	136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas-Außensteckdose	1,50	226,15	232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor	1,00	183,26	188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex	2,00	278,79	286,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl	0,40	155,97	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0.60	206.66	212.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1.00	394.79	405.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0.10	104.30	107.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereitung für Rückfahrkamera	0.80	70,18	72.00	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
Vorbereitung für Solaranlage	1,00	97,48	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	349,95	359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2,00	180,34	185,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
SMART HOME				V65 GE		V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App	0,50	414,29	425,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App 20, 21, 22	0,60	740,84	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEIZUNG / KLIMA				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0,20	60,44	62,00	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 kW ^{11, 20}	32,00	1.944,71	1.995,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereitung Dachklimaanlage	1,50	69,21	71,00	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6 ²²	1,10	623,87	640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Warmwasserheizung ALDE COMPACT 3020 HE inkl. CI-BUS	41,50	2.210,82	2.268,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
MULTIMEDIA	-,	-,	_,	V65 GF	V65 GF	V65 GO	T65 FI	T65 GF	T70 F	T70 F	T65 HKM	T65 HFI	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GF	T70 GF	T75 HGF
Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera und Stellplatzdatenbank	4,70	1.652,27	1.695,00	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 GE	170 GL	17311GE
SAT- / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl.			,		-												_	_
Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehauszug	15,40	2.772,30	2.844,00	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÄNDERSPEZIFIKATIONEN				V65 GE	V65 GF	V65 GQ	T65 FL	T65 GE	T70 F	T70 E	T65 HKM	T65 HFL	A60 GF	A65 KM	A70 GFM	T65 GE	T70 GE	T75 HGE
Zulassungsdokumente ²³	0,00	189,11	194,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													_					

L-SITZGRUPPEN

L-Sitzgruppe, angeschnitten oder gerade (modellabhängig)



Optima De Luxe T70 GE



KASTENWAGEN		VANTANA			A DE LUXE
17/13 I LINVV/10 LIN		KASTEN	WAGEN	KASTEN	IWAGEN
TECHNISCHE DATEN	EINHEIT				
PREISE / MODELLE		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Preis ab Werk inkl. 16% MwSt. ¹	€	40.522,02	43.066,22	47.745,21	49.802,02
Preis ab Werk inkl. 19% MwSt. ²	€	41.570,00	44.180,00	48.980,00	51.090,00
MOTORISIERUNG		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
FIAT Ducato 2,3 I - 120 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 88 kW / 120 PS, ohne Start- / Stopp-Technologie		•	•	-	-
FIAT Ducato 2,3 I - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack 4		0	0	•	•
CHASSIS		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
FIAT Light Chassis, 3.300 kg		•	-	-	-
FIAT Light Chassis, 3.500 kg		0	•	•	•
FAHRWERK		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Anzahl der Achsen		2	2	2	2
Frontantrieb		•	•	•	•
Radstand	mm	4.035	4.035	4.035	4.035
Reifengröße		215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Wendekreis	m	14,43	14,43	14,43	14,43
MASSANGABEN / GEWICHTE		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Gesamtlänge	mm	5.998	6.363	5.998	6.363
Gesamtbreite	mm	2.050	2.050	2.050	2.050
Gesamthöhe	mm	2.642	2.642	2.669	2.669
Innenstehhöhe	mm	1.905	1.905	1.905	1.905
Technisch zulässige Gesamtmasse ⁵	kg	3.300	3.500	3.500	3.500
Leergewicht	kg	2.701	2.845	2.803	2.924
Masse im fahrbereiten Zustand ²⁴	kg	2.822	2.966	2.924	3.045
Zuladung ⁷	kg	478	534	576	455
Anhängelast, gebremst ⁸	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
SITZPLÄTZE		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Personenzahl im Fahrbetrieb ⁹		4	4	4	4
Dreipunktgurte		4	4	4	4
SCHLAFPLÄTZE		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional		2/2	2 / 2	2/2	2/2
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	mm	-	1.850 x 925 / 1.810 x 925	-	1.850 x 925 / 1.810 x 925
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	mm	1.850 x 1.500 / 1.450	-	1.850 x 1.500 / 1.450	-
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	mm	1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580	1.820 x 580
Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	mm	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740	1.600 x 740
FÜLLMENGEN		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Kraftstofftank	I	75	75	90	90
AdBlue-Tank	I	19	19	19	19
Abwassertank	I	90	90	90	90
Frischwassertank	I	95	95	95	95
EINBAUORTE		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Außensteckdose		Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite	Beifahrerseite
Fernsehhalter ¹²		Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum	Sitzgruppe / Waschraum
Frischwassertank		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V		Sitzgruppe / unter Bett			
Zusatzsteckdosen, 2 x 230 V		Schlafbereich / unter Bett			
BORDTECHNIK		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Platz für Gasflaschen	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V)		1/3	1/3	1/4	1/4
Ladegerät		25 A	25 A	25 A	25 A

KASTENWAGEN **HOBBY**KOMPLETT **VOLLAUSSTATTUNG**

Sie möchten nicht zwischen Komfort und Budget entscheiden? Dann sind Sie bei Hobby genau richtig. Alle Fahrzeuge sind ab Werk mit der HobbyKomplett-Vollausstattung versehen.

Während Sie bei anderen Herstellern teure Zusatzpakete erwerben müssen, gilt bei uns: alles inklusive! Damit ist Ihr Hobby von Anfang an startklar mit allen Annehmlichkeiten, die einen unbeschwerten Urlaub ausmachen.

Was genau zur HobbyKomplett-Vollausstattung gehört, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

EIN PREIS - ALLES DRIN

☑ Die Highlights haben wir mit einem grünen Haken markiert. Das steigert die Vorfreude. Und Sie können noch einfacher entdecken, was das Hobby-Preisversprechen so attraktiv macht.

BASISFAHRZEUG

- ABS Antiblockiersystem
- ✓ Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar
- Bordcomputer
- AdBlue-Tank, 19 Liter
- ESP inkl. ASR, Hillholder und TRACTION+ Fahrer- und Beifahrerairbag
- Fensterheber, elektrisch
- Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus
- Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- Reifenreparaturset
- Schaltgetriebe, 6-Gang manuell
- Schmutzfänger, vorne
- Warndreieck und Verbandkasten
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

FAHRERHAUS

- Cupholder
- Tablet-Halter und USB-Ladesteckdose
- Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen "Captain´s Chair", dreh- und höhenverstellbar
- Staufach im Kabinendach

FENSTER

- Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt
 Kombikassetten mit Verdunkelungs- und
- Insektenschutzplissee, für alle Fenster

AUFBAU

- ☑ B6-Hochleistungsdämmung und XPS-Schaum
 ☑ GFK-Innenboden mit XPS-Wärmedämmung
 ☑ Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit
- Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich
- ✓ Insektenschutzplissee für Schiebetür
- Staufach im Boden
- Schiebetür mit Fenster und Ablagefächern
- Zurrösen im Stauraum

WOHNRAUM

- Hängeschränke mit viel Stauraum
- Kleiderschrank
- Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum

- Kocher-Spüle-Kombination aus Edelstahl mit 2-Flammkocher, elektrischer Zündung, versenkbarer Armatur und zweiteiliger Glasabdeckung
- Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug
- Besteckeinsatz
- Küchensteckdose

SCHLAFEN

- Lattenrostsystem GOODSIDE®, klappbar inkl. Kaltschaummatratzen, mehrteilig
- Lichtschalter im Schlafbereich

BAD

- Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche Ausziehbare Handbrause in Waschtischarmatur
- Drehtoilette THETFORD
- Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar
- Spiegelschrank

WASSER / GAS / ELEKTRIKAbwassertank, 90 Liter

- Frischwassertank, 95 Liter, frostgeschützt Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah
- Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung Gasverteiler in Mittelsitzgruppe
- Hobby-Standard-Bedienpanel
- Stromversorgung, 12 V / 230 V Rauchmelder ¹³

LED-BELEUCHTUNG

- Lesespots im Schlafbereich
- Lesespot in Sitzgruppe
- Deckenleuchte im Wohnbereich
- Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche
- Beleuchtung in der Garage

- Heizung TRUMA Combi 4 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil Bedienpanel TRUMA CP Classic

- Warmwasserversorgung in Küche und Bad Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten

- Vorbereitung für SAT-Anlage
- TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose

MÖBELDEKOR UND **POLSTERKOMBINATIONEN**



MÖBELDEKOR: Cocobolo / Piquet Grau **POLSTERKOMBINATION: Arras BAUREIHE: Vantana Ontour**



MÖBELDEKOR: Olmo Pavarotti / Magnolia **POLSTERKOMBINATION: Patch BAUREIHE: Vantana De Luxe**

		TANA FOUR		TANA LUXE
ENTDECKEN SIE HIER DIE WEITEREN INDIVIDUELLEN SERIEN-HIGHLIGHTS UNSERER MODELLE	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
FELGEN	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Stahlfelgen 15", Original FIAT	•	•	-	-
☑ Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT			•	•
BASISFAHRZEUG	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Dieseltank, 75 Liter	•	•	-	-
Dieseltank, 90 Liter			•	•
Instrumententafel mit Chromringen			•	•
LED-Tagfahrlicht			•	•
Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung			•	•
✓ Stoßfänger, vorne in Wagenfarbe lackiert			•	•
Tempomat			•	•
DESIGNVARIANTEN	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 E1
Lackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Silber, Dekor Schwarz	•	•	-	-
Lackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz, Dekor Schwarz			•	•
FAHRERHAUS	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 E
Panorama-Dachfenster "HOBBY TOP", ausstellbar, doppelt verglast und getönt	-	-	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit original FIAT-Stoff bezogen	•	•	-	-
✓ Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen			•	•
✓ Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	0	0	•	•
Verdunkelungssystem für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	•	•	-	-
AUFBAU	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 E
Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 375 cm	0	-	•	-
Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 400 cm	-	0	-	•
☑ Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Breite 550 mm	0	0	•	•
Einstiegstritt	•	•	-	-
Wasserablauf über Schiebetür	•	•	-	-
Wasserablauf über Schiebetür mit LED-Einstiegsleuchte	0	0	•	•
☑ Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen	0	0	•	•
KÜCHE	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 E
Kühlschrank DOMETIC, 70 Liter, Kompressortechnik	•	•	-	-
Kühlschrank DOMETIC, 90 Liter, mit Doppelanschlag, Kompressortechnik	0	0	•	•
SCHLAFEN	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 E
Einzelbetten	-	•	-	•
Französisches Bett	•	-	•	-
Bettverbreiterung für Einzelbetten inkl. Polster	-	•	-	•
LED-BELEUCHTUNG	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 E
✓ Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	_	_	•	•

KASTENWAGEN | SERIENAUSSTATTUNG

KASTENWAGEN

KASTENWAGEN				KASTEN	WAGEN	KASTEN	WAGEN
SONDERAUSSTATTUN	G	PREIS AB WERK INKL. 16% MWST. (EURO) ¹	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO) ²				
	GEWICHT IN KG	PREIS AB V 16% MWS	PREIS AB V 19% MWS			+	
MOTORISIERUNG		ı		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
FIAT Ducato 2,3 I - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack 4	0,00	1.047,90	1.075,00	О	0	•	•
FIAT Ducato 2,3 I - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack ⁴	15,00	1.696,13	1.740,00	-	-	0	0
FIAT Ducato 2,3 I - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack ⁴	15,00	2.724,54	2.795,00	0	o	-	-
FIAT Ducato 2,3 I - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack ⁴	15,00	3.406,89	3.495,00	-	-	0	O
FIAT Ducato 2,3 I - 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 PS, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack ⁴	15,00	4.479,16	4.595,00	o	O	-	-
CHASSIS	_			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
FIAT Light Chassis, 3.500 kg	20,00	497,14	510,00	0	•	•	•
FELGEN				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT	10,00	638,49	655,00	U/O FT		• IV/O FT	V/F FT
BASISFAHRZEUG Dieseltank, 90 Liter	13,00	94,55	97,00	K60 FT	K65 ET	K60 FT ●	K65 ET
Instrumententafel mit Chromringen	0,00	38,02	39,00			•	•
LED-Tagfahrlicht	0,20	322,66	331,00			•	•
Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung	0,50	318.76	327,00			•	•
Stoßfänger, vorne in Wagenfarbe lackiert	0,00	199,83	205,00			•	•
Tempomat	0,20	294,39	302,00			•	•
Automatikgetriebe, 9-Gang ^{17, 18}	18,00	3.262,62	3.347,00	О	0	О	0
Klimaanlage, automatisch	0,00	397,71	408,00	-	-	0	0
Nebelscheinwerfer	2,00	194,96	200,00	-	-	0	0
Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar	29,00	1.035,23	1.062,00	0	0	0	0
Anhängekupplung SAWIKO, starr	29,00	972,84	998,00	0	0	0	0
DESIGNVARIANTEN		l	l	K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Lackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz, Dekor Schwarz Lackierung Fergrau, Kühlergrill und Scheinwerferblenden	0,00	115,03	118,00	0		•	•
Silber, Dekor Silber Lackierung Schwarz, Kühlergrill und Scheinwerferblenden	0,00	694,05	712,00	-	-	0	0
Silber, Dekor Silber Lackierung Silber, Kühlergrill und Scheinwerferblenden	0,00	694,05	712,00	-	-	0	0
Schwarz, Dekor Schwarz	0,00	694,05	712,00	-	-	0	0
FAHRERHAUS	_			K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen	3,00	598,52	614,00			•	•
Fußmatte im Fahrerhaus	1,50	66,29	68,00	0	0	0	0
Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus	3,50	620,94	637,00	0	0	•	•
Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung	4,50	313,88	322,00	0	0	О	0
FENSTER				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster	8,00	731,09	750,00	О	0	0	0
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich links ¹⁹ Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt,	1,90	464,00	476,00	0	0	0	O
im Schlafbereich rechts ¹⁹	1,90	464,00	476,00	0	0	0	0
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich links	2,10	405,51	416,00	0	0	0	0
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, im Schlafbereich rechts	2,10	405,51	416,00	0	0	0	0
AUFBAU Poshbauha DOMETIC SEITZ Micro Haki 200 v 200 mm				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee für Waschraum	2,00	155,97	160,00	0	0	0	0
Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 375 cm	31,00	1.038,15	1.065,00	0	-	•	-
Dachmarkise THULE OMNISTOR in schwarz, Breite 400 cm	33,00	1.038,15	1.065,00	-	0	-	•
Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Breite 550 mm Wasserablauf über Schiebetür mit LED-Einstiegsleuchte	1,60 0,60	294,39 116,97	302,00 120,00	0	0	•	•
Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen	14,50	277,82	285,00	0	0	•	•
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Schwarz, Nutzlast 35 kg	9,50	494,22	507,00	-	0	-	0
WOHNRAUM	,,,,,,	,		K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
	40.00	07405	000.05				

				KASTEN	WAGEN		WAGEN
	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 16% MWST. (EURO) ¹	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO) ²				
KÜCHE				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Kühlschrank DOMETIC, 90 Liter, mit Doppelanschlag, Kompressortechnik	2,00	134,52	138,00	o	o	•	•
Kühlschrank DOMETIC, 80 Liter, 12 V / 230 V + Gas, Absorbertechnik	8,00	198,86	204,00	-	-	0	0
SCHLAFEN				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster	14,00	289,51	297,00	О	0	0	0
Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster	10,00	177,41	182,00	0	0	0	0
WASSER / GAS / ELEKTRIK				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Abwassertank, 90 Liter, beheizt	1,00	148,17	152,00	0	0	0	0
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss	0,40	132,57	136,00	0	0	0	0
Gasdruckregler TRUMA MonoControl inkl. Crash-Sensor	1,00	183,26	188,00	0	0	0	0
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Eis-Ex	2,00	278,79	286,00	0	0	O	0
Gasfilter TRUMA für Mono- oder DuoControl	0,40	155,97	160,00	0	0	0	0
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl	0,60	206,66	212,00	0	О	0	0
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan	1,00	394,79	405,00	0	0	0	0
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich	0,10	104,30	107,00	0	0	0	0
Vorbereitung für Rückfahrkamera	0,80	70,18	72,00	0	0	0	0
Vorbereitung für Solaranlage	1,00	97,48	100,00	0	0	0	0
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	349,95	359,00	0	0	0	0
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2,00	180,34	185,00	0	0	0	0
SMART HOME				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über TFT-Bedienpanel und Bluetooth per App	0,50	414,29	425,00	-	-	0	0
HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App ^{20, 21, 22}	0,60	740,84	760,00	-	-	O	О
HEIZUNG / KLIMA				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus	0,20	60,44	62,00	0	0	0	0
Vorbereitung Dachklimaanlage	1,50	69,21	71,00	0	0	0	0
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 4 22	1,10	790,55	811,00	0	0	0	0
MULTIMEDIA				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Navigationssystem mit DAB+, inkl. CD- / DVD-Player, Rückfahrkamera und Stellplatzdatenbank	4,70	1.652,27	1.695,00	-	-	o	o
SAT- / TV-Kombination aus SAT-Anlage TELECO, LED-Flachbildschirm 22" inkl. Tuner / Receiver und DVD-Player, Fernsehauszug	15,40	2.772,30	2.844,00	О	O	0	0
LÄNDERSPEZIFIKATIONEN				K60 FT	K65 ET	K60 FT	K65 ET
Zulassungsdokumente ²³	0,00	189,11	194,00	0	О	0	0

ONTOUR CHASSIS-UPGRADE	GEWICHT IN KG	PREIS AB WERK INKL. 16% MWST. (EURO) ¹	PREIS AB WERK INKL. 19% MWST. (EURO) ²	VANITANIA	A ONTOUR
	ä≧	PR 16	H2 19		IWAGEN
				K60 FT	K65 ET
FIAT Light Chassis, 3.500 kg	20,00	497,14	510,00	0	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen	3,00	598,52	614,00		
Leichtmetallfelgen 16", Original FIAT	10,00	638,49	655,00		
Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung	0,50	318,76	327,00		
Instrumententafel mit Chromringen	0,00	38,02	39,00		
LED-Tagfahrlicht	0,20	322,66	331,00		
Stoßfänger, vorne in Wagenfarbe lackiert	0,00	199,83	205,00		
Dieseltank, 90 Liter	13,00	94,55	97,00		
Lackierung Weiß, Kühlergrill und Scheinwerferblenden Schwarz, Dekor Schwarz	0,00	115,03	118,00		
Tempomat	0,20	294,39	302,00		
Gesamtwert für VANTANA K60 FT	46,90	3.117,38	3.198,00		
Gesamtwert für VANTANA K65 ET	26,90	2.620,24	2.688,00		

VANTANA ONTOUR VANTANA DE LUXE

VANTANA ONTOUR VANTANA DE LUXE

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar POLSTERKOMBINATIONEN

10,00 274,89 282,00 o o o

0,00 218,35 224,00 o o o

MADE IN GERMANY

ALLGEMEINE HINWEISE

Preisliste Reisemobile | Kastenwagen, Saison 2021, Stand November 2020

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen der Fahrgestellhersteller gelten neue Preise. Bei Auf- und Einbau von Zubehör und Sonderausstattung erhöhen sich das Leergewicht, die Masse im fahrbereiten Zustand und gegebenenfalls die Höhe des Fahrzeugs. Für die Zulassungsbescheinigung Teil II/COC, TÜV- und Gasabnahme berechnen wir 195.— Euro. Bei Gewichtsangaben sind, bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe, Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten.

Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen beziehungsweise Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serienneufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH Harald-Striewski-Straße 15 24787 Fockbek/Rendsburg www.hobby-caravaning.de www.facebook.com/hobby.de

IMMER IN IHRER NÄHE

Mit rund 500 Handels- und Servicepartnern sind wir immer persönlich für Sie da. Auch im Urlaub – dank eines der größten Händlernetze Europas.

IHR VERTRAGSHÄNDLER

FUSSNOTEN

- 1 Gültig für Fahrzeuge, die in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 übergeben werden. Der jeweils gültige Umsatzsteuersatz richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.
- Gültig für Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2021 übergeben werden. Der jeweils gültige Umsatzsteuersatz richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.
- 3 Inklusive Lichtmaschine 220 A
- 4 Inklusive Lichtmaschine 200 A
- 5 Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.
- 6 Die Masse im fahrbereiten Zustand kann von dem in der Richtlinie 2007/46/EG Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in Anhang III Teil I Abschnitt A oder B oder dem im COC oder in der ZB II genannten Nennwert um +/- 5 % abweichen. Sie beinhaltet das Gewicht des leeren Fahrzeuges einschließlich Schmiermittel, Bordwerkzeug, Reparaturset, Kraftstoff (90 %), Aufbaubatterie, alle werksseitig eingebauten Standardausstattungen sowie 75 kg für den Fahrer. Sie wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, des zu 100% gefüllten Warmwassererhitzers und einer vollständig gefüllten 11-kg-Alu-Gasflasche ermittelt.
- enier vonstandig gefünten 11-kg-Alü-Gasflasche ermittelt.

 7 Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und der Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Passagiere. Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen. Die Zuladungsmöglichkeit reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung und Zubehör. Außerdem ist die Zuladungsmöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereiten Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achlasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.
- B Die Anhängekupplung ist Sonderausstattung. Bitte beachten Sie die höchstzulässigen Zuggesamtgewichte.
- 9 Die jeweils angegebene maximale zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der Zuladungsmöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
- 10 Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230 / 2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 10 Liter (Fahrbefüllung). Durch entsprechende Einstellung des Ventils am Frischwassertank, Fassungsvermögen: max. 100 Liter.
- 11 Durch den Einbau der Dachklimaanlage entfällt die Heki-Dachhaube
- 12 Die Einbausituation des Fernsehhalters-/auszugs bietet Platz für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 22" (max. Außenmaß 535 x 351 x 50 mm).
- 13 Batteriebetrieber
- 14 Durch die Auflastung reduziert sich die Anhängelast (gebremst).
- 15 Die Ablastung auf 3.500 kg ist nur in Verbindung mit 3-Personenzulassung möglich
- $16\,$ Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Gurtbock entgegen der Fahrtrichtung. Ggf. ist eine Auflastung erforderlich.
- 17 Nicht in Verbindung mit 120-PS-Motor.
- 18 Dieser Sonderwunsch ist in Verbindung mit einem FIAT Light Chassis (3.500 kg) nur mit 16"-Leichtmetallfelgen erhältlich.
- 19 Nur in Verbindung mit Sonderausstattung Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster.
- 20 Diese Sonderausstattung ist nur in Verbindung mit HobbyConnect erhältlich
- 21 Bedingt Folgekosten, weitere Informationen zu HobbyConnect+ entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Verfügbarkeit länderspezifisch.
- 22 Nur in Verbindung mit LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus.
- 23 Beinhaltet: Homologation/EU-Typgenehmigung, CoC/Zulassungsdokumente Teil II und Gasprüfbescheinigung.
- 24 Die Masse im fahrbereiten Zustand kann von dem in der Richtlinie 2007/46/EG Anhang I Absatz 2.6 Buchstabe b oder in Anhang III Teil I Abschnitt A oder B oder dem im COC oder in der ZB II genannten Nennwert um +/- 5 % abweichen. Sie beinhaltet das Gewicht des leeren Fahrzeuges einschließlich Schmiermittel, Bordwerkzeug, Reparaturset, Kraftstoff (90 %), Aufbaubatterie, alle werksseitig eingebauten Standardausstattungen sowie 75 kg für den Fahrze-Hinzu kommen die Massen der Frischwasserbehälter und eine 11-kg-Alu-Gasflasche. Die Masse im fahrbereiten Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012 ermittelt.

